



VITRALUX

BRADTKE - depuis 1865



Lundi – Vendredi
08:00 – 17h00



+352 49 42 52



info@vitralux.lu



www.vitralux.lu



13, Rue Daniel Grün
L-5315 Contern



SCHALLSCHUTZ-ÜBERSICHT
ZWEIFACHVERGLAUNG qi2

Prüf-stand	Typ	Verglasung / Füllung	Folie	Bemerkung	Rw (dB)	Datei	Jahr	Prüfinstitut
Tür	qi2-Wand	2 x 12 mm MDF 50 mm Holzfaserdämmung			43,3	S 12334-05 2024	2024	IBP Fraunhofer
Tür	qi2-Wand	2 x 12 mm MDF, 1 x 10 mm Gipsfaser 40 mm Holzfaserdämmung		durchgehende Schraubprofile	47,7	S 12334-06 2024	2024	IBP Fraunhofer
Tür	qi2-Wand	2 x 12 mm MDF, 2 x 10 mm Gipsfaser 30 mm Holzfaserdämmung			49,3	S 12334-07 2024	2024	IBP Fraunhofer
Tür	qi2-Wand	1 x 12,5 mm VSG-Akustik mit 0,5 mm SI-Folie 1 x 12,76 mm VSG-Standard	0,5 mm SI-Folie	durchgehende Schraubprofile alle Profilstöße Schraubprofile getapt	48,4	S 12334-19 2024	2024	IBP Fraunhofer
Tür	qi2-Wand	2 x 12,5 mm VSG-Akustik mit 0,5 mm SI-Folie			51,6	S 12334-18 2024	2024	IBP Fraunhofer
Tür	qi2-Tür	2 x 12 mm MDF, 50 mm Holzfaserdämmung 2 x Bodendichtung			41,3	S 12334-14 2024	2024	IBP Fraunhofer
Tür	qi2-Tür	2 x 12 mm MDF, 1 x 10 mm Gipsfaser, 40 mm Holzfaserdämmung, 2 x Bodendichtung			43,0	S 12334-15 2024	2024	IBP Fraunhofer
Tür	qi2-Tür	2 x 12 mm MDF, 2 x 10 mm Gipsfaser 30 mm Holzfaserdämmung 2 x Bodendichtung		durchgehende Schraubprofile alle Profilstöße Schraubprofile getapt	44,0	S 12334-16 2024	2024	IBP Fraunhofer
Tür	qi2-Tür	2 x 12,5 mm VSG-Akustik mit 0,5 mm SI-Folie 2 x Bodendichtung			45,6	S 12334-13 2024	2024	IBP Fraunhofer
Tür	qi2-Tür	2 x 12,5 mm VSG-Akustik mit 0,5 mm SI-Folie 2 x Bodendichtung 4 mm Teppichboden unter Bodendichtung	0,5 mm SI-Folie		40,8	S 12334-11 2024	2024	IBP Fraunhofer
Wand	qi2-V12	2 x 12,76 mm VSG-Standard	0,76 PVB-Folie		43,8	S 12334-22 2025	2025	IBP Fraunhofer
Wand	qi2-V12	1 x 12,76 mm VSG-Standard 1 x 12,5 mm VSG-Akustik	1 x 0,76 PVB-Folie 1 x 0,5 mm SI-Folie	verklebte Glasstöße durchgehende Schraubprofile Schraubachse 150 mm	45,0	S 12334-23 2025	2025	IBP Fraunhofer
Wand	qi2-V12	2 x 12,5 mm VSG-Akustik	0,5 mm SI-Folie		46,3	S 12334-24 2025	2025	IBP Fraunhofer
Wand	qi2-V12	2 x 12,5 mm VSG-Akustik	0,5 mm SI-Folie	2 x qi2-Modulprofil, durchgehende Schraub- und Klemmprofile, Schraubachse 150 mm	49	S 12334-26 2025	2025	IBP Fraunhofer

Anmerkung: Größe Prüfstand Tür = 2 m², Größe Prüfstand Wand = 10,7 m²



VITRALUX

BRADTKE - depuis 1865